Digitally signed by Julia Przybyszewska
Date: 2025.11.07 15:59:41 +01:00

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

AB 313

data wystawienia: 2025-11-07

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/136020/11/2025

Zamawiający:	*Biodio Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* *ul. Choroszczańska 24* *15-732 Białystok*
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2025-10-31 nr: 25031170
Cel badania:	*na potrzeby własne*

Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2025-10-31	2025-11-06	2025-11-07

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:		
184594/10/2025	**Identyfikacja próbki:**	*Berberine Complex+ Biowen*	
	Typ próbki:	Suplement diety	
	Pobrana przez:	Zamawiającego	
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń	
	Rodzaj opakowania:	oryginalne	Słoik szklany
	Nr partii:	*221291025/1*	
	Data ważności:	-	
	Ilość opakowań:	2	
Uwagi:	-		

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej		Wymagania**	Wyniki badań 184594/10/2025	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
Arsen (As)	mg/kg	PB-PAZ/FS-41	A	-	<0,03#	±0,01	OŁ	KJ
Kadm (Cd)	mg/kg	PB-PAZ/FS-41	A	-	0,20	±0,05	OŁ	KJ
Ołów (Pb)	mg/kg	PB-PAZ/FS-41	A	-	0,13	±0,03	OŁ	KJ
Rtęć (Hg)	mg/kg	PB-PAZ/FS-42	A	-	<0,0005#	±0,0002	OŁ	KJ

Informacje dodatkowe:	Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek.

Norma/procedura badawcza	Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
PB-PAZ/FS-41	Procedura badawcza wersja 01 z dnia 09.01.2024. Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
PB-PAZ/FS-42	Procedura badawcza wersja 01 z dnia 09.01.2024. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji.

* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochyłą*; mogą one wpływać na ważność wyników.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313.
Miejsce wykonywania badań: OŁ - Ołtarzew
- rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością (w przypadku ilościowych analiz fizykochemicznych)

Autoryzował:
KJ - mgr inż. Karolina Juszczyk - Starszy Specjalista Działu Fizykochemii i Sensoryki

Sporządził:

Julia Przybyszewska
Specjalista ds. Obsługi Klienta

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/136020/11/2025

---------- KONIEC DOKUMENTU ----------

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie:https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą;niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszegodokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywanyi kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

Digitally signed by Julia Przybyszewska
Date: 2025.12.23 15:55:02 +01:00

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

AB 313

data wystawienia: 2025-12-23

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/160193/12/2025

Zamawiający:	*Biodio Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* *ul. Choroszczańska 24* *15-732 Białystok*
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2025-12-12 nr: 25043927
Cel badania:	*spełnienie wymagań prawnych*

Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2025-12-12	2025-12-18	2025-12-19

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:		
197952/12/2025	**Identyfikacja próbki:**	*Berberyna Complex+ Biowen 15 kapsułek*	
	Typ próbki:	Suplement diety	
	Pobrana przez:	Zamawiającego	
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń	
	Rodzaj opakowania:	oryginalne	-
	Nr partii:	*050825*	
	Data ważności:	-	
	Ilość opakowań:	6	
Uwagi:	-		

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej		Wymagania**	Wyniki badań 197952/12/2025	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
Arsen (As)	mg/kg	PB-PAZ/FS-41	A	-	<0,03#	±0,01	OŁ	KJ
Kadm (Cd)	mg/kg	PB-PAZ/FS-41	A	-	0,25	±0,07	OŁ	KJ
Ołów (Pb)	mg/kg	PB-PAZ/FS-41	A	-	0,25	±0,05	OŁ	KJ
Rtęć (Hg)	mg/kg	PB-PAZ/FS-42	A	-	0,00094	±0,00024	OŁ	KJ

Informacje dodatkowe:	Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek.

Norma/procedura badawcza	Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
PB-PAZ/FS-41	Procedura badawcza wersja 01 z dnia 09.01.2024. Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
PB-PAZ/FS-42	Procedura badawcza wersja 01 z dnia 09.01.2024. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji.

* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochyłą*; mogą one wpływać na ważność wyników.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313.
Miejsce wykonywania badań: OŁ - Ołtarzew
- rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością (w przypadku ilościowych analiz fizykochemicznych)

Autoryzował:
KJ - mgr inż. Karolina Juszczyk - Starszy Specjalista Działu Fizykochemii i Sensoryki

Sporządził:

Julia Przybyszewska
Specjalista ds. Obsługi Klienta

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/160193/12/2025

---------- KONIEC DOKUMENTU ----------

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie:https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą;niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszegodokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywanyi kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

Digitally signed by Julia Przybyszewska
Date: 2025.11.12 17:34:25 +01:00

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Oltarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

AB 313

data wystawienia: 2025-11-12

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/137865/11/2025

Zamawiający:	*Biodio Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* *ul. Choroszczańska 24* *15-732 Białystok*
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2025-10-31 nr: 25031170
Cel badania:	*na potrzeby własne*

Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2025-10-31	2025-10-31	2025-11-05

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:		
184593/10/2025	**Identyfikacja próbki:**	*Berberine Complex+ Biowen*	
	Typ próbki:	Suplement diety	
	Pobrana przez:	Zamawiającego	
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń	
	Rodzaj opakowania:	oryginalne	Słoik szklany
	Nr partii:	*221291025/1*	
	Data ważności:	-	
	Ilość opakowań:	6	
Uwagi:	-		

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej		Wymagania**	Wyniki badań 184593/10/2025	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych w temp. 30 °C	jtk/g	PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06	A	-	<10	-	OŁ	KT
Liczba ß-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli	jtk/g	PN-ISO 16649-2:2004	A	-	<10	-	OŁ	KT
Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella	/25g	PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09	A	-	nie wykryto	-	OŁ	KT
Liczba Enterobacteriaceae	jtk/g	PN EN ISO 21528-2:2017-08	A	-	<10	-	OŁ	KT
Obecność Listeria monocytogenes	/25g	PN-EN ISO 11290-1:2017-07	A	-	nie wykryto	-	OŁ	KT
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	/1g	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005	A	-	nie wykryto	-	OŁ	KT
Liczba drożdży i pleśni	jtk/g	PN-ISO 7954:1999 (Wz)	A	-	<10	-	OŁ	KT

Informacje dodatkowe:	Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek.

Norma/procedura badawcza	Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09	Do badania wykrywania obecności Salmonella spp. jako drugą pożywkę selektywną zastosowano podłoże Brilliance Salmonella

* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochyłą*, mogą one wpływać na ważność wyników.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313.
Wz - Norma wycofana przez PKN, zastąpiona
Miejsce wykonywania badań: OŁ - Oltarzew
< - wynik poza zakresem, brak możliwości podania dokładnego wyniku

Autoryzował:

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Oltarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

data wystawienia: 2025-11-12

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/137865/11/2025

KT - Karolina Tyl - Specjalista Działu Mikrobiologii

Sporządził:

J. Przybyszewska

Julia Przybyszewska
Specjalista ds. Obsługi Klienta

---------- KONIEC DOKUMENTU ----------

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie:https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą,niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszegodokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywanyi kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

Digitally signed by Julia Przybyszewska
Date: 2025.11.12 17:34:22 +01:00

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Oltarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

data wystawienia: 2025-11-12

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/137867/11/2025

Zamawiający:	*Biodio Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* *ul. Choroszczańska 24* *15-732 Białystok*
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2025-10-31 nr: 25031170
Cel badania:	*na potrzeby własne*

Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2025-10-31	2025-10-31	2025-11-03

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:		
184593/10/2025	**Identyfikacja próbki:**	*Berberine Complex+ Biowen*	
	Typ próbki:	Suplement diety	
	Pobrana przez:	Zamawiającego	
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń	
	Rodzaj opakowania:	oryginalne	Słoik szklany
	Nr partii:	*221291025/1*	
	Data ważności:	-	
	Ilość opakowań:	6	
Uwagi:	-		

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej		Wymagania**	Wyniki badań 184593/10/2025	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących	/1g	PB-PAZ/M-10 wersja 01 z dnia 01.03.2021 r	NA	-	nie wykryto	-	OŁ	KT

Informacje dodatkowe:	Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek.

* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochyłą*, mogą one wpływać na ważność wyników.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

NA – metodyka nieakredytowana (poza zakresem działalności laboratoryjnej) / wyniki spoza zakresu akredytacji.
Miejsce wykonywania badań: OŁ - Oltarzew

Autoryzował:
KT - Karolina Tyl - Specjalista Działu Mikrobiologii

Sporządził:
J. Przybyszewska

Julia Przybyszewska
Specjalista ds. Obsługi Klienta

---------- KONIEC DOKUMENTU ----------

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie:https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWSU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą,niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszegodokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywanyi kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Oltarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/137867/11/2025

Digitally signed by Julia Przybyszewska
Date: 2025.12.29 14:00:14 +01:00

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

AB 313

data wystawienia: 2025-12-29

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/161036/12/2025

Zamawiający:	*Biodio Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* *ul. Choroszczańska 24* *15-732 Białystok*
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2025-12-18 nr: 25044388
Cel badania:	*na potrzeby własne*

Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-23

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:		
199439/12/2025	**Identyfikacja próbki:**	*Berberyna Complex+ Biowen 15 kapsułek*	
	Typ próbki:	Suplement diety	
	Pobrana przez:	Zamawiającego	
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń	
	Rodzaj opakowania:	oryginalne	-
	Nr partii:	*50825*	
	Data ważności:	-	
	Ilość opakowań:	20	
Uwagi:	-		

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej		Wymagania**	Wyniki badań 199439/12/2025	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych w temp. 30 °C	jtk/g	PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06	A	-	<10	-	OŁ	PM
Liczba ß-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli	jtk/g	PN-ISO 16649-2:2004	A	-	<10	-	OŁ	PM
Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella	/25g	PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09	A	-	nie wykryto	-	OŁ	PM
Liczba Enterobacteriaceae	jtk/g	PN EN ISO 21528-2:2017-08	A	-	<10	-	OŁ	PM
Obecność Listeria monocytogenes	/25g	PN-EN ISO 11290-1:2017-07	A	-	nie wykryto	-	OŁ	PM
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	/1g	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005	A	-	nie wykryto	-	OŁ	PM
Liczba drożdży i pleśni	jtk/g	PN-ISO 7954:1999 (Wz)	A	-	<10	-	OŁ	PM

Informacje dodatkowe:	Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek.

Norma/procedura badawcza	Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09	Do badania wykrywania obecności Salmonella spp. jako drugą pożywkę selektywną zastosowano podłoże Brilliance Salmonella

* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochyłą*; mogą one wpływać na ważność wyników.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313.
Wz - Norma wycofana przez PKN, zastąpiona
Miejsce wykonywania badań: OŁ - Ołtarzew
< - wynik poza zakresem, brak możliwości podania dokładnego wyniku

Autoryzował:

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

data wystawienia: 2025-12-29

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/161036/12/2025

PM - Paulina Malitka - Laborant Działu Mikrobiologii

Sporządził:



Julia Przybyszewska
Specjalista ds. Obsługi Klienta

---------- KONIEC DOKUMENTU ----------

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie:https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą;niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszegodokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywanyi kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

Digitally signed by Julia Przybyszewska
Date: 2025.12.29 14:00:04 +01:00

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

data wystawienia: 2025-12-29

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/161038/12/2025

Zamawiający:	*Biodio Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* *ul. Choroszczańska 24* *15-732 Białystok*
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2025-12-18 nr: 25044388
Cel badania:	*na potrzeby własne*

Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-21

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:		
199439/12/2025	**Identyfikacja próbki:**	*Berberyna Complex+ Biowen 15 kapsułek*	
	Typ próbki:	Suplement diety	
	Pobrana przez:	Zamawiającego	
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń	
	Rodzaj opakowania:	oryginalne	-
	Nr partii:	*50825*	
	Data ważności:	-	
	Ilość opakowań:	20	
Uwagi:	-		

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej		Wymagania**	Wyniki badań	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
					199439/12/2025			
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących	/1g	PB-PAZ/M-10 wersja 01 z dnia 01.03.2021 r	NA	-	nie wykryto	-	OŁ	PM

Informacje dodatkowe:	Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek.

* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochyłą*; mogą one wpływać na ważność wyników.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

NA – metodyka nieakredytowana (poza zakresem działalności laboratoryjnej) / wyniki spoza zakresu akredytacji.
Miejsce wykonywania badań: OŁ - Ołtarzew

Autoryzował:
PM - Paulina Malitka - Laborant Działu Mikrobiologii

Sporządził:
J. Przybyszewska

Julia Przybyszewska
Specjalista ds. Obsługi Klienta

---------- KONIEC DOKUMENTU ----------

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie:https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą;niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszegodokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywanyi kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/161038/12/2025

Digitally signed by Julia Przybyszewska
Date: 2026.06.09 16:05:40 +02:00

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

data wystawienia: 2026-06-09

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/70016/06/2026

Zamawiający:	*Biodio Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* *ul. Choroszczańska 24* *15-732 Białystok*
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2026-05-15 nr: 26015969
Cel badania:	*na potrzeby własne*

Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2026-05-15	2026-05-20	2026-06-09

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:		
132365/05/2026	**Identyfikacja próbki:**	*Berberine Complex Biowen*	
	Typ próbki:	Suplement diety	
	Pobrana przez:	Zamawiającego	
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń	
	Rodzaj opakowania:	oryginalne	-
	Nr partii:	*221250326/1*	
	Data ważności:	-	
	Ilość opakowań:	7	
Uwagi:	-		

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej		Wymagania**	Wyniki badań 132365/05/2026	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
Aflatoksyna B1	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,2#	-	P1	KP
Aflatoksyna B2	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,2#	-	P1	KP
Aflatoksyna G1	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,2#	-	P1	KP
Aflatoksyna G2	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,2#	-	P1	KP
Suma aflatoksyn B+G	µg/kg	z obliczeń	A	-	<0,2#	-	P1	KP
Ochratoksyna A	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,5#	-	P1	KP
Tlenek etylenu	-	wg załącznika	A	-	Podano w: Test Report 8045991	-	P2	KP

Informacje dodatkowe:	Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek. SOP M 3650, LC-MS/MS 2023-09 Rozszerzona niepewność pomiaru (względna) przy p = 95%, k = 2 (pobieranie próbek nie było brane pod uwagę): 40% dla aflatoksyny B1, B2, G1, G2, oznaczonej w żywności i paszy w stężeniu 0,9-9,0 µg/kg 40% dla ochratoksyny A, oznaczonej w żywności i paszy w stężeniu 2,0-30 µg/kg Nie określono niepewności pomiaru dla konkretnej próbki i może ona odbiegać od normy.

* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochyłą*; mogą one wpływać na ważność wyników.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313.
- rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością (w przypadku ilościowych analiz fizykochemicznych)
Badania zlecone zewnętrznemu dostawcy usług badań zgodnie z rejestrem podwykonawców oznaczone są symbolami P1 - P2.
P1 - nr akredytacji D-PL-11020-04-01;
P2 - nr akredytacji D-PL-14115-02-03.

Autoryzował:

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

data wystawienia: 2026-06-09

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/70016/06/2026

KP - Laborant Działu Fizykochemii i Sensoryki

Sporządził:



Julia Przybyszewska
Specjalista ds. Obsługi Klienta

---------- KONIEC DOKUMENTU ----------

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie:https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą;niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszegodokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywanyi kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

SGS Germany GmbH Heidenkampsweg 99 20097 Hamburg

F800901 SGS POLSKA SP. Z O.O.
ul. Poznanska 305 B
05-850 OLTARZEW
POLEN

Test Report 8045991
Order No. 7831373
Customer No. 10221796

John Bermudez
Phone +49 40 30101-663
Fax +49 40 30101-955
John.BermudezVera@sgs.com

SGS Germany GmbH
Heidenkampsweg 99
20097 Hamburg

Hamburg, 09.06.2026

Your order/project: Analyses
Your purchase order number: 800531134
Your purchase order date: 15.05.2026

Compiled by: 09.06.2026 i.A. Moritz Polt Customer Service Consultant.
Approved by: 09.06.2026 i.A. Katharina Hadenfeldt Customer Service Consultant.

The test results refer exclusively to the examinded test items and the date of the test under the test specifications. The publication and duplicating of our test reports and expert opinions for advertising purposes as well their use for any other purposes in extracts requires our written approval.
Geschäftsführer: Dr Tomasz P Bednarczyk, Aufsichtsratsvorsitzender: Malcolm Reid, Sitz der Gesellschaft: Hamburg, HRB 4951, Amtsgericht Hamburg

General Information:

Sample No.:	260489852
Sample:	132365/05/2026 Berberine Complex Biowen Z/OLT/PZL-L/2603/05/2026/Ok
Date of receipt:	20.05.2026
Testing period (begin / end):	20.05.2026 / 08.06.2026
Quantity:	597g
Packaging:	Original packing

Test Results:

Parameter	Method	Lab	Unit	Result	Limit of quantification	Requirements
Special pesticides:						
Ethylene oxide	SOP M 3884, GC-MS/MS	B2	mg/kg	< 0,010	0,010	
2-Chloroethanol	SOP M 3884, GC-MS/MS	B2	mg/kg	0,021	0,010	
Ethylene oxide (sum of ethylene oxide and 2-chloro-ethanol expressed as ethylene oxide)	calculated	B2	mg/kg	0,011	0,010	

The information in the fields Sample, BBD/Lot/Batch and Client Sample No., as well as all fields marked with an *, was provided by the client/customer.

Investigations at the laboratory location Hamburg (HH) are carried out in the laboratory of the SGS Germany GmbH.
Investigations at the laboratory locations Berlin (B2), Freiburg (FR) and Taunusstein (TS) are carried out in laboratories of the SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH.
Investigations at the laboratory location Jena (J) are carried out in the laboratory of the SGS Analytics Germany GmbH.
Non-accredited test methods, if any, are marked as such.

The laboratory sites of the SGS group Germany according to the abbreviations mentioned above including the corresponding accreditation process numbers are listed at https://sgs-institut-fresenius.de/fileadmin/Media/Allgemein_Unternehmen_Karriere/Akkreditierungen_Zulassungen/laborstandortkuerzelsgs.pdf

SGS Germany GmbH

Summary of used test methods:

Compiled by: 09.06.2026 i.A. Moritz Polt Customer Service Consultant.
Approved by: 09.06.2026 i.A. Katharina Hadenfeldt Customer Service Consultant.

The test results refer exclusively to the examinded test items and the date of the test under the test specifications. The publication and duplicating of our test reports and expert opinions for advertising purposes as well their use for any other purposes in extracts requires our written approval.
Geschäftsführer: Dr Tomasz P Bednarczyk, Aufsichtsratsvorsitzender: Malcolm Reid, Sitz der Gesellschaft: Hamburg, HRB 4951, Amtsgericht Hamburg

SOP M 3884, GC-MS/MS	2023-02 expanded Measurement uncertainty (relative): 50% acc. to SANTE (Document No. SANTE/11312/2021v2026)
calculated	Calculation sum ethylene oxide = ethylene oxide + (2-chloroethanol x 0.547)

*** End of test report ***

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service (https://www.sgs.com/de-de/agb). Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. This document is an original. If the document is submitted digitally, it is to be treated as an original within the meaning of UCP 600. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Note: The sample(s) to which the findings recorded herein (the "findings ") relate was (were) probably drawn and / or provided by the client or by a third party acting at the client's direction. In this case the findings constitute no warranty of the sample's representativeness of any goods and strictly relate to the sample(s). The company accepts no liability with regard to the origin or source from which the sample(s) is/are said to be extracted.

Compiled by: 09.06.2026 i.A. Moritz Polt Customer Service Consultant.
Approved by: 09.06.2026 i.A. Katharina Hadenfeldt Customer Service Consultant.

The test results refer exclusively to the examinded test items and the date of the test under the test specifications. The publication and duplicating of our test reports and expert opinions for advertising purposes as well their use for any other purposes in extracts requires our written approval.
Geschäftsführer: Dr Tomasz P Bednarczyk, Aufsichtsratsvorsitzender: Malcolm Reid, Sitz der Gesellschaft: Hamburg, HRB 4951, Amtsgericht Hamburg

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 193163/26/GDY

Zleceniodawca		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
BIODIO LAB Sp. z o.o. Choroszczańska 24 15-732 Białystok		Opis próbki: Berberine Complex+ Biowen Partia: 221180226/1 Data produkcji: 18.02.2026 Data przydatności: 01.03.2027
Data przyjęcia próbki	**07.03.2026**	Stan próbki: bez zastrzeżeń Numer próbki: 193163/26/GDY
Data rozpoczęcia badań	**10.03.2026**	
Data zakończenia badań	**20.03.2026**	Próbka otrzymana od Zleceniodawcy
Data sprawozdania z badań	**20.03.2026**	

Rodzaj badania **Metoda**	**Jednostka**	**Wynik**
* # Pestycydy [2) 3)] PV-SA-085 Rew. 2024-12 (LC-MS/MS,GC-MS/MS, GC-NCI) (stan na dzień 27.05.2025)		
Pestycydy/GC	mg/kg	Nie wykryto
Pozostałe pestycydy LC	mg/kg	Poniżej granicy wykrywalności
Carbendazim[1)]	mg/kg	< 0,010
Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim)	mg/kg	< 0,010

1) RL: 0,010 mg/kg

2) n/d w liście oznaczanych związków oznacza: brak danych.

3) Lista Pestycydy zawiera oznaczane związki wraz z granicami wykrywalności.

Badanie: Pestycydy wykonano w laboratorium o numerze akredytacji D-PL-14400-01-00

Autoryzował sprawozdanie z badań:
ID: 438, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Współpracy z Laboratoriami

Sprawozdanie z badań opatrzono certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik" przedstawiono zapis w postaci „<" lub „>" oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności" przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
\# Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

HAMILTON

Pestycydy

L.p.	Związek	Zakres [mg/kg]
1	op'DDD	0,002-n/d
2	op'DDE	0,002-n/d
3	op'DDT	0,002-n/d
4	pp'DDD	0,002-n/d
5	pp'DDE	0,002-n/d
6	pp'DDT	0,002-n/d
7	Prothiophos	0,002-n/d
8	1,4-Dimethylnaphthalene	0,002-n/d
9	1-Naphthol	0,002-n/d
10	1-Naphthylacetic acid (1-NAA)	0,002-n/d
11	2,4,5-T	0,002-n/d
12	2,4,6-Trichloroanisole	0,002-n/d
13	2,4,6-Trichlorophenol	0,002-n/d
14	2,4-D	0,002-n/d
15	2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D)	n/d-n/d
16	2,4-DB	0,002-n/d
17	2-Naphthoxyacetic acid	0,002-n/d
18	3,4,5-Trimethacarb (Landrin)	0,002-n/d
19	3,5-Xylyl methylcarb (XMC)	0,002-n/d
20	3-hydroxy-Carbofuran	0,0005-n/d
21	4,4-Dibrombenzophenone	0,002-n/d
22	479M04	0,002-n/d
23	479M08	0,002-n/d
24	4-Bromophenylurea	0,002-n/d
25	4-Chloro-3-methylphenol	0,002-n/d
26	4-Chlorophenoxyacetic acid (4-CPA)	0,002-n/d
27	Acephate	0,005-n/d
28	Acequinocyl	0,002-n/d
29	Acetamiprid	0,002-n/d
30	Acetochlor	0,002-n/d
31	Acibenzolar acid	0,005-n/d
32	Acibenzolar-S-methyl	0,005-n/d
33	Acifluorfen	0,002-n/d
34	Aclonifen	0,002-n/d
35	Acrinathrin	0,002-n/d
36	Afidopyropen	0,002-n/d
37	Alachlor	0,002-n/d
38	Alanycarb	0,002-n/d
39	Aldicarb	0,002-n/d
40	Aldicarb sulfoxide	0,002-n/d
41	Aldoxycarb	0,002-n/d
42	Aldrin	0,002-n/d
43	alfa-chlordan	0,002-n/d
44	Allethrin	0,005-n/d
45	Ametoctradin	0,002-n/d
46	Ametryn	0,002-n/d
47	Amidithion	0,002-n/d
48	Amidosulfuron	0,002-n/d
49	Aminocarb	0,002-n/d
50	Aminopyralid	0,002-n/d
51	Amisulbrom	0,002-n/d
52	Amitraz	0,002-n/d
53	Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4-dimethylaniline moiety expressed as amitraz)	n/d-n/d
54	Amitraz metabolite BTS 27271 (DMPF)	0,005-n/d
55	Amitraz metabolite DMA (2,4-dimethylaniline)	0,002-n/d
56	Amitraz metabolite N-(2,4-dimethylphenyl)formamide (DMF)	0,002-n/d
57	Ancymidol	0,002-n/d
58	Anthraquinone	0,002-n/d
59	Asulam	0,002-n/d
60	Atrazine	0,002-n/d
61	Atrazine-desethyl	0,002-n/d
62	Atrazine-desisopropyl	0,002-n/d
63	Avermectin B1a	0,002-n/d
64	Avermectin B1b	0,002-n/d
65	Azaconazole	0,002-n/d
66	Azadirachtin	0,005-n/d
67	Azamethiphos	0,005-n/d
68	Azimsulfuron	0,005-n/d
69	Azinphos-ethyl	0,002-n/d
70	Azinphos-methyl	0,002-n/d
71	Aziprotryne	0,002-n/d
72	Azoxystrobin	0,002-n/d
73	Barban	0,002-n/d
74	Beflubutamid	0,002-n/d
75	Benalaxyl	0,002-n/d
76	Bendiocarb	0,002-n/d
77	Benfluralin	0,002-n/d
78	Benfuracarb	0,0005-n/d
79	Benodanil	0,002-n/d
80	Benomyl	0,002-n/d
81	Benoxacor	0,002-n/d
82	Bensulfuron-methyl	0,002-n/d
83	Bensulide	0,002-n/d
84	Bentazon	0,002-n/d
85	Bentazone-6-hydroxy	0,002-n/d
86	Bentazone-8-hydroxy	0,002-n/d
87	Benthiavalicarb-isopropyl (sum)	0,002-n/d
88	Benzobicyclon	0,002-n/d
89	Benzovindiflupyr	0,002-n/d
90	Benzyladenin	0,002-n/d
91	Bifenazate	0,002-n/d
92	Bifenazate-diazene	0,002-n/d
93	Bifenox	0,002-n/d
94	Bifenthrin	0,002-n/d
95	Binapacryl	0,002-n/d
96	Biphenyl	0,002-n/d
97	Bispyribac	0,002-n/d
98	Bitertanol	0,002-n/d

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

L.p.	Związek	Zakres [mg/kg]
99	Bixafen	0,002-n/d
100	Bixafen-desmethyl	0,002-n/d
101	Boscalid	0,002-n/d
102	Bromacil	0,002-n/d
103	Bromadialon	0,002-n/d
104	Bromocyclen	0,002-n/d
105	Bromofenvinphos	0,002-n/d
106	Bromophos methyl	0,002-n/d
107	Bromophosethyl CAS 4824-78-6	0,002-n/d
108	Bromopropylate	0,002-n/d
109	Bromoxynil	0,002-n/d
110	Bromuconazole	0,002-n/d
111	Bupirimate	0,002-n/d
112	Buprofezin	0,002-n/d
113	Butachlor	0,002-n/d
114	Butafenacil	0,002-n/d
115	Butamifos	0,002-n/d
116	Butocarboxim	0,002-n/d
117	Butocarboxim sulfoxide	0,002-n/d
118	Butoxycarboxim	0,002-n/d
119	Butralin	0,002-n/d
120	Buturon	0,002-n/d
121	Butylate	0,002-n/d
122	Cadusafos	0,002-n/d
123	Captafol	0,002-n/d
124	Captan	0,002-n/d
125	Captan (sum of captan and THPI, expressed as captan)	n/d-n/d
126	Carbaryl	0,002-n/d
127	Carbendazim	0,002-n/d
128	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim)	n/d-n/d
129	Carbetamide	0,002-n/d
130	Carbofuran	0,0005-n/d
131	Carbophenothion	0,002-n/d
132	Carbophenothion-methyl	0,002-n/d
133	Carbosulfan	0,0005-n/d
134	Carboxin	0,002-n/d
135	Carboxin sulfoxide	0,002-n/d
136	Carfentrazon (free acid)	0,002-n/d
137	Carfentrazone-ethyl	0,002-n/d
138	Chinomethionate	0,002-n/d
139	Chloranthraniliprol (Rynaxapyr)	0,002-n/d
140	Chlorbufam	0,002-n/d
141	Chlordecone	0,002-n/d
142	Chlordimeform	0,002-n/d
143	Chlorethoxyfos	0,002-n/d
144	Chlorfenapyr	0,002-n/d
145	Chlorfenprop-methyl	0,002-n/d
146	Chlorfenson	0,002-n/d
147	Chlorfenvinphos	0,002-n/d
148	Chlorfluazuron	0,002-n/d
149	Chlorflurenol methyl	0,002-n/d
150	Chloridazon (Pyrazon)	0,002-n/d
151	Chloridazon, desphenyl-	0,002-n/d
152	Chlormephos	0,002-n/d
153	Chlormesulone (Sulcotrione)	0,002-n/d
154	Chlorobensides	0,002-n/d
155	Chlorobenzilate	0,002-n/d
156	Chlorobromuron	0,002-n/d
157	Chloroneb	0,002-n/d
158	Chloropropylate	0,002-n/d
159	Chlorothalonil	0,002-n/d
160	Chlorothione	0,002-n/d
161	Chlorotoluron	0,002-n/d
162	Chloroxuron	0,002-n/d
163	Chlorpropham	0,002-n/d
164	Chlorpyrifos	n/d-n/d
165	Chlorpyrifos (-ethyl)	0,002-n/d
166	Chlorpyrifos-methyl	0,002-n/d
167	Chlorpyrifos-Methyl-Desmethyl	0,002-n/d
168	Chlorsulfuron	0,002-n/d
169	Chlorthal	0,002-n/d
170	Chlorthal-dimethyl	0,002-n/d
171	Chlorthiophos	0,002-n/d
172	Chlozolinate	0,002-n/d
173	Chromafenozide	0,002-n/d
174	Cinerin I	0,010-n/d
175	Cinerin II	0,010-n/d
176	Cinidon-ethyl	0,002-n/d
177	Cinosulfuron	0,002-n/d
178	Clethodim	0,002-n/d
179	Clethodim sulfon	0,002-n/d
180	Clethodim sulfoxid	0,002-n/d
181	Climbazole	0,002-n/d
182	Clodinafop	0,002-n/d
183	Clofentezine	0,002-n/d
184	Clomazone	0,002-n/d
185	Cloprop	0,002-n/d
186	Clopyralid	0,002-n/d
187	Clothianidin	0,002-n/d
188	Coumaphos	0,002-n/d
189	Crimidine	0,002-n/d
190	Crotoxyphos	0,002-n/d
191	Crufomate	0,002-n/d
192	Cumyluron	0,002-n/d
193	Cyanazine	0,002-n/d
194	Cyanofenphos	0,002-n/d
195	Cyantraniliprole	0,002-n/d
196	Cyazofamid	0,002-n/d
197	Cyclanilide	0,002-n/d
198	Cyclaniliprole	0,002-n/d
199	Cycloate	0,002-n/d

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

L.p.	Związek	Zakres [mg/kg]
200	Cyclobutrifluram	0,002-n/d
201	Cycloxydim	0,002-n/d
202	Cyenopyrafen	0,002-n/d
203	Cyflufenamid	0,002-n/d
204	Cyflumetofen (sum of isomers)	0,002-n/d
205	Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	n/d-n/d
206	Cyfluthrin CAS 68359-37-5	0,005-n/d
207	Cyhexatin	0,005-n/d
208	Cymiazole	0,005-n/d
209	Cymoxanil	0,002-n/d
210	Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	n/d-n/d
211	Cypermethrin CAS 52315-07-8	0,002-n/d
212	Cyproconazole	0,002-n/d
213	Cyprodinil	0,002-n/d
214	Cyromazine	0,002-n/d
215	Dalapon	0,002-n/d
216	Daminozide	0,002-n/d
217	Dazomet	0,002-n/d
218	DDT (sum of p,p´-DDT, o,p´-DDT, p-p´-DDE and p,p´-TDE (DDD) expressed as DDT)	n/d-n/d
219	Deltamethrin	0,002-n/d
220	Demeton-S-methyl	0,002-n/d
221	Demeton-S-methyl sulfone	0,002-n/d
222	Denatoniumbenzoat	0,002-n/d
223	Desmedipham	0,002-n/d
224	Desmetryn	0,002-n/d
225	Diafenthiuron	0,002-n/d
226	Dialifos	0,002-n/d
227	Diallate	0,002-n/d
228	Diazinon	0,002-n/d
229	Dicamba	0,002-n/d
230	Dichlobenil	0,002-n/d
231	Dichlofenthion	0,002-n/d
232	Dichlofluanid	0,002-n/d
233	Dichlormid	0,002-n/d
234	Dichlorobenzophenone,2,4-	0,002-n/d
235	Dichlorobenzophenone-4.4	0,002-n/d
236	Dichlorphen	0,002-n/d
237	Dichlorprop, 2,4-DP	0,002-n/d
238	Dichlorvos	0,002-n/d
239	Diclobutrazol	0,002-n/d
240	Diclocymet	0,002-n/d
241	Diclofop (free acid)	0,002-n/d
242	Diclofop-methyl	0,002-n/d
243	Dicloran	0,002-n/d
244	Dicofol- o,p`	0,002-n/d
245	Dicofol- p,p`	0,002-n/d
246	Dicrotophos	0,002-n/d
247	Dieldrin	0,002-n/d
248	Diethofencarb	0,002-n/d
249	Diethyltoluamide (DEET)	0,002-n/d
250	Difenoconazole	0,002-n/d
251	Difenoxuron	0,002-n/d
252	Diflovidazin, Flufenzin	0,002-n/d
253	Diflubenzuron	0,002-n/d
254	Diflufenican	0,002-n/d
255	Diflufenzopyr	0,002-n/d
256	Diketonitril	0,002-n/d
257	Dimefox	0,002-n/d
258	Dimefuron	0,002-n/d
259	Dimethachlor	0,002-n/d
260	Dimethenamid	0,002-n/d
261	Dimethipin	0,002-n/d
262	Dimethoate	0,002-n/d
263	Dimethomorph	0,002-n/d
264	Dimethylvinphos	0,002-n/d
265	Dimoxystrobin	0,002-n/d
266	Diniconazole	0,002-n/d
267	Dinocap	0,002-n/d
268	Dinoseb	0,002-n/d
269	Dinotefuran	0,002-n/d
270	Dinoterb	0,002-n/d
271	Dioxacarb	0,002-n/d
272	Diphacinone	0,002-n/d
273	Diphenamid	0,002-n/d
274	Diphenylamine	0,002-n/d
275	Dipropetryn	0,002-n/d
276	Disulfoton	0,002-n/d
277	Disulfoton sulfone	0,002-n/d
278	Disulfoton sulfoxide	0,002-n/d
279	Ditalimfos	0,002-n/d
280	Dithianon	0,002-n/d
281	Diuron	0,002-n/d
282	DMST	0,005-n/d
283	Dodemorph	0,002-n/d
284	Dodine	0,002-n/d
285	Edifenphos	0,002-n/d
286	Emamectin B1a	0,001-n/d
287	Emamectin B1b	0,001-n/d
288	Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin	n/d-n/d
289	Endosulfan (sum of alpha- and beta- isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)	n/d-n/d
290	Endosulfan-alpha	0,002-n/d
291	Endosulfan-beta	0,002-n/d
292	Endosulfansulfat	0,002-n/d
293	Endrin	0,002-n/d
294	EPN	0,002-n/d
295	Epoxiconazole	0,002-n/d
296	EPTC	0,002-n/d
297	Etaconazole	0,002-n/d
298	Ethalfluralin	0,002-n/d

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

L.p.	Związek	Zakres [mg/kg]
299	Ethametsulfuron-methyl	0,002-n/d
300	Ethiofencarb	0,002-n/d
301	Ethiofencarb sulfone	0,002-n/d
302	Ethiofencarb sulfoxide	0,002-n/d
303	Ethion	0,002-n/d
304	Ethiprole	0,002-n/d
305	Ethirimol	0,002-n/d
306	Ethofumesate	0,002-n/d
307	Ethofumesate Carboxylicacid	0,002-n/d
308	Ethofumesate-2-keto	0,002-n/d
309	Ethoprophos (Ethoprop)	0,002-n/d
310	Ethoxyquin	0,002-n/d
311	Ethoxysulfuron	0,002-n/d
312	Etofenprox	0,002-n/d
313	Etoxazole	0,002-n/d
314	Etridiazole	0,002-n/d
315	Etrimfos	0,002-n/d
316	Famophos (Famphur)	0,002-n/d
317	Famoxadone	0,002-n/d
318	Fenamidone	0,002-n/d
319	Fenamiphos	0,002-n/d
320	Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulphoxide and sulphone expressed as fenamiphos)	n/d-n/d
321	Fenamiphos sulfone	0,002-n/d
322	Fenamiphos sulfoxide	0,002-n/d
323	Fenarimol	0,002-n/d
324	Fenazaquin	0,002-n/d
325	Fenbuconazole	0,002-n/d
326	Fenbutatin oxide	0,002-n/d
327	Fenchlorazol-ethyl	0,002-n/d
328	Fenchlorphos	0,002-n/d
329	Fenchlorphos oxon	0,002-n/d
330	Fenfluthrin	0,002-n/d
331	Fenhexamid	0,002-n/d
332	Fenitrothion	0,002-n/d
333	Fenobucarb	0,002-n/d
334	Fenoprop (2,4,5-TP)	0,002-n/d
335	Fenoxaprop-ethyl	0,002-n/d
336	Fenoxycarb	0,002-n/d
337	Fenpiclonil	0,002-n/d
338	Fenpicoxamid	0,002-n/d
339	Fenpropathrin	0,002-n/d
340	Fenpropidin	0,002-n/d
341	Fenpropimorph	0,002-n/d
342	Fenpyrazamine	0,002-n/d
343	Fenpyrazone	0,002-n/d
344	Fenpyroximate	0,002-n/d
345	Fenson	0,002-n/d
346	Fensulfothion	0,002-n/d
347	Fensulfothion oxon	0,002-n/d
348	Fensulfothion oxon sulfone	0,002-n/d
349	Fensulfothion sulfone	0,002-n/d
350	Fenthion	0,002-n/d
351	Fenthion oxon	0,002-n/d
352	Fenthion oxon sulfone	0,002-n/d
353	Fenthion oxon sulfoxide	0,002-n/d
354	Fenthion sulfone	0,002-n/d
355	Fenthion sulfoxide	0,002-n/d
356	Fentin	0,002-n/d
357	Fenuron	0,002-n/d
358	Fenvalerate/Esfenvalerate (RR/SS)	0,002-n/d
359	Fenvalerate/Esfenvalerate (RS/SR)	0,002-n/d
360	Fipronil	0,0005-n/d
361	Fipronil disulfinyl	0,002-n/d
362	Fipronil sulfide	0,0005-n/d
363	Fipronil sulfone	0,0005-n/d
364	Flamprop-methyl	0,002-n/d
365	Flazasulfuron	0,002-n/d
366	Flometoquin	0,002-n/d
367	Flonicamid	0,002-n/d
368	Flonicamid (sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid)	n/d-n/d
369	Flonicamid metabolite TFNA	0,002-n/d
370	Flonicamid metabolite TFNG	0,002-n/d
371	Florasulam	0,002-n/d
372	Fluazifop (free acid)	0,002-n/d
373	Fluazifop-P-buthyl	0,002-n/d
374	Fluazinam	0,002-n/d
375	Fluazuron	0,002-n/d
376	Flubendiamide	0,002-n/d
377	Fluchloralin	0,002-n/d
378	Flucythrinate	0,002-n/d
379	Fludioxonil	0,002-n/d
380	Fluensulfon	0,002-n/d
381	Flufenacet	0,002-n/d
382	Flufenacet oxalate	0,002-n/d
383	Flufenacet sulfonic acid	0,002-n/d
384	Flufenacet thioglycolate sulfoxide	0,002-n/d
385	Flufenoxuron	0,002-n/d
386	Flumethralin	0,002-n/d
387	Flumethrin	0,002-n/d
388	Flumioxazin	0,002-n/d
389	Fluometuron	0,002-n/d
390	Fluopicolide	0,002-n/d
391	Fluopyram	0,002-n/d
392	Fluorodifen	0,002-n/d
393	Fluoroglycofen-ethyl	0,002-n/d
394	Fluortrimazole	0,002-n/d
395	Fluoxastrobin	0,002-n/d
396	Fluoxypyr	0,002-n/d
397	Flupyradifurone	0,002-n/d
398	Flupyrsulfuron methyl	0,002-n/d
399	Fluquinconazole	0,002-n/d

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

L.p.	Związek	Zakres [mg/kg]
400	Flurenol-butyl	0,002-n/d
401	Flurenol-methyl-ester	0,002-n/d
402	Flurilazole	0,002-n/d
403	Flurochloridon	0,002-n/d
404	Fluroxypyr-1-methylheptyl ester	0,002-n/d
405	Flurprimidol	0,002-n/d
406	Flurtamone	0,002-n/d
407	Flusilazole	0,002-n/d
408	Fluthiacet-methyl	0,002-n/d
409	Flutolanil	0,002-n/d
410	Flutriafol	0,002-n/d
411	Fluvalinate-tau	0,002-n/d
412	Fluxapyroxad	0,002-n/d
413	Folpet	0,002-n/d
414	Fomesafen	0,002-n/d
415	Fonofos	0,002-n/d
416	Foramsulfuron	0,002-n/d
417	Forchlorfenuron	0,002-n/d
418	Formetanate	0,002-n/d
419	Formothion	0,002-n/d
420	Fosthiazate	0,002-n/d
421	Fuberidazole	0,002-n/d
422	Furalaxyl	0,002-n/d
423	Furametpyr	0,002-n/d
424	Furathiocarb	0,0005-n/d
425	gamma-chlordan	0,002-n/d
426	Genite	0,002-n/d
427	Halauxifen-methyl	0,002-n/d
428	Halfenprox	0,002-n/d
429	Halosulfuron methyl	0,002-n/d
430	Haloxyfop	0,002-n/d
431	Haloxyfop-2-ethoxyethyl	0,002-n/d
432	Haloxyfop-methyl	0,002-n/d
433	HCH-alpha	0,002-n/d
434	HCH-beta	0,002-n/d
435	HCH-delta	0,002-n/d
436	HCH-epsilon	0,002-n/d
437	HCH-gamma	0,002-n/d
438	Heptachlor	0,002-n/d
439	Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor)	n/d-n/d
440	Heptachlorepoxid, cis-	0,002-n/d
441	Heptachlorepoxid, trans-	0,002-n/d
442	Heptenophos	0,002-n/d
443	Hexachlorobenzene	0,002-n/d
444	Hexaconazole	0,002-n/d
445	Hexadecyltrimethylammonium	0,002-n/d
446	Hexaflumeron	0,002-n/d
447	Hexazinone	0,002-n/d
448	Hexythiazox	0,002-n/d
449	Hydroprene	0,002-n/d
450	Hymexazole	0,002-n/d
451	Icaridin (Picaridin)	0,002-n/d
452	Imazalil	0,002-n/d
453	Imazamethabenz free acid	0,002-n/d
454	Imazamox	0,002-n/d
455	Imazapic	0,002-n/d
456	Imazapyr	0,002-n/d
457	Imazaquin	0,002-n/d
458	Imazethapyr	0,002-n/d
459	Imidacloprid	0,002-n/d
460	Imiprothrin	0,002-n/d
461	Indanofan	0,002-n/d
462	Indaziflam	0,002-n/d
463	Indoxacarb	0,002-n/d
464	Iodofenphos	0,002-n/d
465	Iodosulfuron-methyl	0,002-n/d
466	Ioxynil	0,002-n/d
467	Ipconazole	0,002-n/d
468	Iprobenfos	0,002-n/d
469	Iprodione	0,002-n/d
470	Iprovalicarb	0,002-n/d
471	Isazofos	0,002-n/d
472	Isobenzan	0,002-n/d
473	Isocarbophos	0,002-n/d
474	Isodrin	0,002-n/d
475	Isofenphos	0,002-n/d
476	Isofenphos-methyl	0,002-n/d
477	Isofenphos-Oxon	0,002-n/d
478	Isofetamid	0,002-n/d
479	Isomethiozin	0,002-n/d
480	Isoprocarb	0,002-n/d
481	Isopropalin	0,002-n/d
482	Isoprothiolane	0,002-n/d
483	Isoproturon	0,002-n/d
484	Isopyrazam	0,002-n/d
485	Isoxaben	0,002-n/d
486	Isoxadifen-ethyl	0,002-n/d
487	Isoxaflutole	0,002-n/d
488	Isoxathion	0,002-n/d
489	Ivermectin	0,002-n/d
490	Karanjin	0,002-n/d
491	Kresoxim-methyl	0,002-n/d
492	Lambda-cyhalothrin (includes gamma-cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers)	n/d-n/d
493	Lambda-cyhalotryna	0,002-n/d
494	Lenacil	0,002-n/d
495	Leptophos	0,002-n/d
496	Linuron	0,002-n/d
497	Lufenuron	0,002-n/d
498	Malaoxon	0,002-n/d
499	Malathion	0,002-n/d

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

L.p.	Związek	Zakres [mg/kg]
500	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion)	n/d-n/d
501	Mandestrobin	0,002-n/d
502	Mandipropamid	0,002-n/d
503	Matrine	0,002-n/d
504	MCPA	0,002-n/d
505	MCPB	0,002-n/d
506	Mecarbam	0,002-n/d
507	Mecoprop- P	0,002-n/d
508	Mefenpyr-diethyl	0,002-n/d
509	Mefentrifluconazole	0,002-n/d
510	Mepronil	0,002-n/d
511	Meptyldinocap	0,002-n/d
512	Mesosulfuron-methyl	0,002-n/d
513	Mesotrione	0,002-n/d
514	Metaflumizone	0,002-n/d
515	Metalaxyl	0,002-n/d
516	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers))	n/d-n/d
517	Metamitron	0,002-n/d
518	Metazachlor	0,002-n/d
519	Metazachlor metabolit M16	0,002-n/d
520	Metbromuron	0,002-n/d
521	Metconazole	0,002-n/d
522	Methabenzthiazuron	0,002-n/d
523	Methacrifos	0,002-n/d
524	Methamidophos	0,002-n/d
525	Methidathion	0,002-n/d
526	Methiocarb (Mercaptodimethur)	0,002-n/d
527	Methiocarb sulfoxide	0,002-n/d
528	Methomyl	0,002-n/d
529	Methoprene	0,002-n/d
530	Methoprotryne	0,002-n/d
531	Methotrin	0,002-n/d
532	Methoxychlor	0,002-n/d
533	Methoxyfenozide	0,002-n/d
534	Methyl-pentachlorophenylsulfide (Pentachlorothioanisole)	0,002-n/d
535	Metolachlor	0,002-n/d
536	Metolcarb	0,002-n/d
537	Metosulam	0,002-n/d
538	Metoxuron	0,002-n/d
539	Metrafenone	0,002-n/d
540	Metribuzin	0,002-n/d
541	Metsulfuron-methyl	0,002-n/d
542	Mevinphos	0,002-n/d
543	MGK-264	0,002-n/d
544	Milbemectin A3	0,005-n/d
545	Milbemectin A4	0,005-n/d
546	Mirex	0,002-n/d
547	Molinate	0,002-n/d
548	Monalide	0,002-n/d
549	Monocrotophos	0,002-n/d
550	Monolinuron	0,002-n/d
551	Monuron	0,002-n/d
552	Myclobutanil	0,002-n/d
553	Naled	0,002-n/d
554	Naphthalene acetamide	0,002-n/d
555	Napropamide	0,002-n/d
556	Naptalam	0,002-n/d
557	Natamycyna	0,002-n/d
558	Neburon	0,002-n/d
559	Nikotyna	0,002-n/d
560	Nitenpyram	0,002-n/d
561	Nitralin	0,002-n/d
562	Nitrapyrin	0,002-n/d
563	Nitrofen	0,002-n/d
564	Nitrothal-isopropyl	0,002-n/d
565	Norflurazon	0,002-n/d
566	Novaluron	0,002-n/d
567	Nuarimol	0,002-n/d
568	Ofurace	0,002-n/d
569	Omethoate	0,002-n/d
570	Orbencarb	0,002-n/d
571	Ortho-phenylphenol	0,002-n/d
572	Oryzalin	0,002-n/d
573	Oxadiargyl	0,002-n/d
574	Oxadiazon	0,002-n/d
575	Oxadixyl	0,002-n/d
576	Oxamyl	0,0005-n/d
577	Oxamyl-oxim	0,002-n/d
578	Oxathiapiprolin	0,002-n/d
579	Oxycarboxin	0,002-n/d
580	Oxychlordane (Octachlorepoxide)	0,002-n/d
581	Oxydemeton-methyl	0,002-n/d
582	Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl)	n/d-n/d
583	Oxyfluorfen	0,002-n/d
584	Oxymatrine	0,002-n/d
585	Paclobutrazol	0,002-n/d
586	Paraoxon-ethyl	0,002-n/d
587	Paraoxon-methyl	0,002-n/d
588	Parathion-ethyl	0,002-n/d
589	Parathion-methyl	0,002-n/d
590	Pebulate	0,002-n/d
591	Penconazole	0,002-n/d
592	Pencycuron	0,002-n/d
593	Pendimethalin	0,002-n/d
594	Penoxsulam	0,002-n/d
595	Pentachloranilin	0,002-n/d
596	Pentachloranisole	0,002-n/d
597	Pentachlorbenzol	0,002-n/d
598	Pentachlorphenol	0,002-n/d

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

L.p.	Związek	Zakres [mg/kg]
599	Penthiopyrad	0,002-n/d
600	Permethrine CAS 52645-53-1	0,002-n/d
601	Perthane	0,002-n/d
602	Pestycydy/GC	n/d-n/d
603	Pethoxamid	0,002-n/d
604	Phencapton	0,002-n/d
605	Phenmedipham	0,002-n/d
606	Phenothrin	0,002-n/d
607	Phenthoate	0,002-n/d
608	Phorate	0,002-n/d
609	Phorate sulfone	0,002-n/d
610	Phorate sulfoxide	0,002-n/d
611	Phorate-oxon	0,002-n/d
612	Phorate-Oxonsulfoxide	0,002-n/d
613	Phosalone	0,002-n/d
614	Phosmet	0,001-n/d
615	Phosmet oxon	0,001-n/d
616	Phosphamidon	0,002-n/d
617	Phoxim	0,002-n/d
618	Phthalimide	0,002-n/d
619	Picloram	0,002-n/d
620	Picolinafen	0,002-n/d
621	Picoxystrobin	0,002-n/d
622	Pinoxaden	0,002-n/d
623	Piperonyl butoxide	0,002-n/d
624	Piperophos	0,002-n/d
625	Pirimicarb	0,002-n/d
626	Pirimicarb-desmethyl	0,002-n/d
627	Pirimicarb-desmethyl-formamido	0,002-n/d
628	Pirimiphos-ethyl	0,002-n/d
629	Pirimiphos-methyl	0,002-n/d
630	Pirimiphosmethyl-N-desethyl	0,002-n/d
631	Plifenate	0,002-n/d
632	Potasate	0,002-n/d
633	Pozostałe pestycydy LC	n/d-n/d
634	Prallethrin	0,002-n/d
635	Pretilachlor	0,002-n/d
636	Prochloraz	0,002-n/d
637	Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 (M201-04) and BTS 44596 (M201-03), expressed as prochloraz)	n/d-n/d
638	Prochloraz-desimidazole-amino	0,002-n/d
639	Prochloraz-desimidazol-formylamino	0,002-n/d
640	Procymidon	0,002-n/d
641	Profenophos	0,002-n/d
642	Profluralin	0,002-n/d
643	Prohexadione	0,002-n/d
644	Promecarb	0,002-n/d
645	Prometon	0,002-n/d
646	Prometryn	0,002-n/d
647	Propachlor	0,002-n/d
648	Propamocarb	0,002-n/d
649	Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as propamocarb)	n/d-n/d
650	Propamocarb-N-desmethyl	0,002-n/d
651	Propamocarb-N-oxid	0,002-n/d
652	Propanil	0,002-n/d
653	Propaphos	0,002-n/d
654	Propaquizafop	0,002-n/d
655	Propargite	0,002-n/d
656	Propazine	0,002-n/d
657	Propetamphos	0,002-n/d
658	Propham	0,002-n/d
659	Propiconazole	0,002-n/d
660	Propisochlor	0,002-n/d
661	Propoxur	0,002-n/d
662	Propoxycarbazone	0,002-n/d
663	Propyzamide	0,002-n/d
664	Proquinazid	0,002-n/d
665	Prosulfocarb	0,002-n/d
666	Prosulfuron	0,002-n/d
667	Prothioconazol-desthio	0,002-n/d
668	Prothioconazole	0,002-n/d
669	Pydiflumetofen	0,002-n/d
670	Pymetrozine	0,002-n/d
671	Pyraclofos	0,002-n/d
672	Pyraclostrobin	0,002-n/d
673	Pyraflufen-ethyl	0,002-n/d
674	Pyrazophos	0,002-n/d
675	Pyrazoxon	0,002-n/d
676	Pyrazoxyfen	0,002-n/d
677	Pyrethrine	0,002-n/d
678	Pyrethrins - Jasmolin I	0,010-n/d
679	Pyrethrins - Jasmolin II	0,010-n/d
680	Pyrethrins - Pyrethrin I	0,010-n/d
681	Pyrethrins - Pyrethrin II	0,010-n/d
682	Pyridaben	0,002-n/d
683	Pyridalyl	0,002-n/d
684	Pyridaphenthion	0,002-n/d
685	Pyridate	0,002-n/d
686	Pyridate metabolit	0,002-n/d
687	Pyrifenox	0,002-n/d
688	Pyrimethanil	0,002-n/d
689	Pyrimidifen	0,002-n/d
690	Pyrimitat	0,002-n/d
691	Pyriofenone	0,002-n/d
692	Pyriproxyfen	0,002-n/d
693	Pyroxsulam	0,002-n/d
694	Quinalphos	0,002-n/d
695	Quinclorac	0,002-n/d
696	Quinmerac	0,002-n/d
697	Quinoclamine	0,002-n/d
698	Quinoxyfen	0,002-n/d
699	Quintozene	0,002-n/d

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

L.p.	Związek	Zakres [mg/kg]
700	Quizalofop	0,002-n/d
701	Quizalofop ethyl	0,002-n/d
702	Quizalofop-p-tefuryl	0,002-n/d
703	Resmethrin	0,002-n/d
704	Rimsulfuron	0,002-n/d
705	Rotenone	0,002-n/d
706	S-421	0,002-n/d
707	Saflufenacil	0,002-n/d
708	Saflufenacil, M800H11	0,002-n/d
709	Saflufenacil, M800H35	0,002-n/d
710	Sebutylazine	0,002-n/d
711	Sedaxane	0,002-n/d
712	Sethoxydim	0,002-n/d
713	Silaneophan (Silafluofen)	0,002-n/d
714	Silthiofam	0,002-n/d
715	Simazine	0,002-n/d
716	Spinetoram	0,002-n/d
717	Spinetoram L	n/d-n/d
718	Spinosad (sum of spinosyn A and spinosyn D)	0,002-n/d
719	Spinosyn A	n/d-n/d
720	Spinosyn D	n/d-n/d
721	Spirodiclofen	0,002-n/d
722	Spiromesifen	0,002-n/d
723	Spirotetramat	0,002-n/d
724	Spirotetramat-enol	0,002-n/d
725	Spirotetramat-enolglucosid	0,002-n/d
726	Spirotetramat-ketohydroxy	0,002-n/d
727	Spirotetramat-monohydroxy	0,002-n/d
728	Spiroxamine	0,002-n/d
729	Sulfentrazone	0,002-n/d
730	Sulfosulfuron	0,002-n/d
731	Sulfotep	0,002-n/d
732	Sulfoxaflor	0,002-n/d
733	Sulprofos	0,002-n/d
734	SWEP	0,002-n/d
735	TCMTB	0,002-n/d
736	Tebuconazole	0,002-n/d
737	Tebufenozide	0,002-n/d
738	Tebufenpyrad	0,002-n/d
739	Tebupirimfos	0,002-n/d
740	Tebutam	0,002-n/d
741	Tebuthiuron	0,002-n/d
742	Tecnacen	0,002-n/d
743	Teflubenzuron	0,002-n/d
744	Tefluthrin	0,002-n/d
745	Tembotrion	0,002-n/d
746	Temephos	0,002-n/d
747	Tepraloxydim	0,002-n/d
748	Terbacil	0,002-n/d
749	Terbufos	0,002-n/d
750	Terbufos sulfoxide	0,002-n/d
751	Terbumeton	0,002-n/d
752	Terbuthylazine	0,002-n/d
753	Terbutryn	0,002-n/d
754	Tetrachlorvinphos	0,002-n/d
755	Tetraconazole	0,002-n/d
756	Tetradifon	0,002-n/d
757	Tetraethyl pyrophosphate (TEPP)	0,002-n/d
758	Tetrahydrophthalimide	0,002-n/d
759	Tetramethrin	0,002-n/d
760	Tetrasul	0,002-n/d
761	Thiabendazole	0,002-n/d
762	Thiacloprid	0,002-n/d
763	Thiamethoxam	0,002-n/d
764	Thiazafluron	0,002-n/d
765	Thiobencarb	0,002-n/d
766	Thiocyclam	0,002-n/d
767	Thiodicarb	0,002-n/d
768	Thiofanox	0,002-n/d
769	Thiofanox sulfone	0,002-n/d
770	Thiofanox sulfoxide	0,002-n/d
771	Thiometon	0,002-n/d
772	Thionazin	0,002-n/d
773	Thiophanate-methyl	0,002-n/d
774	Tiocarbazil	0,002-n/d
775	Tioxazafen	0,002-n/d
776	Tolclofos-methyl	0,002-n/d
777	Tolfenpyrad	0,002-n/d
778	Tolylfluanid	0,002-n/d
779	Tralkoxydim	0,002-n/d
780	Transfluthrin	0,002-n/d
781	Triadimefon	0,002-n/d
782	Triadimenol	0,002-n/d
783	Triallate	0,002-n/d
784	Triamiphos	0,002-n/d
785	Triasulfuron	0,002-n/d
786	Triazamate	0,002-n/d
787	Triazophos	0,002-n/d
788	Triazoxide	0,002-n/d
789	Tribenuron-methyl	0,002-n/d
790	Tribufos (DEF)	0,002-n/d
791	Trichlorfon	0,002-n/d
792	Trichloronate	0,002-n/d
793	Triclopyr	0,002-n/d
794	Tricyclazole	0,002-n/d
795	Tridemorph	0,002-n/d
796	Tridiphane	0,002-n/d
797	Trietazine	0,002-n/d
798	Trifloxystrobin	0,002-n/d
799	Triflumizole	0,002-n/d
800	Triflumuron	0,002-n/d

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

L.p.	Związek	Zakres [mg/kg]
801	Triflumzole-Metabolit FM-6-1 (N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamidine)	0,002-n/d
802	Trifluralin	0,002-n/d
803	Triflusulfuron-methyl	0,002-n/d
804	Triforine	0,002-n/d
805	Trinexacap (free acid)	0,002-n/d
806	Trinexapac (sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as trinexapac)	n/d-n/d
807	Trinexapac-ethyl	0,002-n/d
808	Triticonazole	0,002-n/d
809	Tritosulfuron	0,002-n/d
810	Uniconazole	0,002-n/d
811	Valifenalate	0,002-n/d
812	Vamidothion	0,002-n/d
813	Vinclozolin	0,002-n/d
814	Zoxamide	0,002-n/d

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 193163/26/GDY

KONIEC SPRAWOZDANIA

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00