Digitally signed by Julia Przybyszewska
Date: 2025.12.23 16:01:05 +01:00

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

AB 313

data wystawienia: 2025-12-23

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/160138/12/2025

Zamawiający:	*Biodio Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* *ul. Choroszczańska 24* *15-732 Białystok*
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2025-12-12 nr: 25043927
Cel badania:	*spełnienie wymagań prawnych*

Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2025-12-12	2025-12-18	2025-12-19

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:		
197920/12/2025	**Identyfikacja próbki:**	*Kurkuma C3 Complex Biowen*	
	Typ próbki:	Suplement diety	
	Pobrana przez:	Zamawiającego	
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń	
	Rodzaj opakowania:	oryginalne	-
	Nr partii:	*212011225/1*	
	Data ważności:	-	
	Ilość opakowań:	2	
Uwagi:	-		

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej		Wymagania**	Wyniki badań 197920/12/2025	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
Arsen (As)	mg/kg	PB-PAZ/FS-41	A	-	<0,03#	±0,01	OŁ	KJ
Kadm (Cd)	mg/kg	PB-PAZ/FS-41	A	-	0,018	±0,005	OŁ	KJ
Ołów (Pb)	mg/kg	PB-PAZ/FS-41	A	-	0,26	±0,06	OŁ	KJ
Rtęć (Hg)	mg/kg	PB-PAZ/FS-42	A	-	0,0011	±0,0003	OŁ	KJ

Informacje dodatkowe:	Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek.

Norma/procedura badawcza	Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
PB-PAZ/FS-41	Procedura badawcza wersja 01 z dnia 09.01.2024. Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
PB-PAZ/FS-42	Procedura badawcza wersja 01 z dnia 09.01.2024. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji.

* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochyłą*; mogą one wpływać na ważność wyników.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313.
Miejsce wykonywania badań: OŁ - Ołtarzew
- rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością (w przypadku ilościowych analiz fizykochemicznych)

Autoryzował:
KJ - mgr inż. Karolina Juszczyk - Starszy Specjalista Działu Fizykochemii i Sensoryki

Sporządził:

Julia Przybyszewska
Specjalista ds. Obsługi Klienta

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/160138/12/2025

---------- KONIEC DOKUMENTU ----------

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie:https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą;niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszegodokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywanyi kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

Digitally signed by Julia Przybyszewska
Date: 2025.12.23 16:00:57 +01:00

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

AB 313

data wystawienia: 2025-12-23

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/160141/12/2025

Zamawiający:	*Biodio Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* *ul. Choroszczańska 24* *15-732 Białystok*
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2025-12-12 nr: 25043927
Cel badania:	*spełnienie wymagań prawnych*

Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-17

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:		
197921/12/2025	**Identyfikacja próbki:**	*Kurkuma C3 Complex Biowen*	
	Typ próbki:	Suplement diety	
	Pobrana przez:	Zamawiającego	
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń	
	Rodzaj opakowania:	oryginalne	-
	Nr partii:	*212011225/1*	
	Data ważności:	-	
	Ilość opakowań:	4	
Uwagi:	-		

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej		Wymagania**	Wyniki badań 197921/12/2025	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych w temp. 30 °C	jtk/g	PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06	A	-	<10	-	OŁ	KT
Liczba ß-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli	jtk/g	PN-ISO 16649-2:2004	A	-	<10	-	OŁ	KT
Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella	/25g	PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09	A	-	nie wykryto	-	OŁ	KT
Liczba Enterobacteriaceae	jtk/g	PN EN ISO 21528-2:2017-08	A	-	<10	-	OŁ	KT
Obecność Listeria monocytogenes	/25g	PN-EN ISO 11290-1:2017-07	A	-	nie wykryto	-	OŁ	KT
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	/1g	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005	A	-	nie wykryto	-	OŁ	KT
Liczba drożdży i pleśni	jtk/g	PN-ISO 7954:1999 (Wz)	A	-	<10	-	OŁ	KT

Informacje dodatkowe:	Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek.

Norma/procedura badawcza	Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09	Do badania wykrywania obecności Salmonella spp. jako drugą pożywkę selektywną zastosowano podłoże Brilliance Salmonella

* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochyłą*; mogą one wpływać na ważność wyników.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313.
Wz - Norma wycofana przez PKN, zastąpiona
Miejsce wykonywania badań: OŁ - Ołtarzew
< - wynik poza zakresem, brak możliwości podania dokładnego wyniku

Autoryzował:

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

data wystawienia: 2025-12-23

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/160141/12/2025

KT - Karolina Tyl - Specjalista Działu Mikrobiologii

Sporządził:



Julia Przybyszewska
Specjalista ds. Obsługi Klienta

---------- KONIEC DOKUMENTU ----------

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie:https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą;niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszegodokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywanyi kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

Digitally signed by Julia Przybyszewska
Date: 2025.12.23 16:00:50 +01:00

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

data wystawienia: 2025-12-23

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/160143/12/2025

Zamawiający:	*Biodio Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* *ul. Choroszczańska 24* *15-732 Białystok*
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2025-12-12 nr: 25043927
Cel badania:	*spełnienie wymagań prawnych*

Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:		
197921/12/2025	**Identyfikacja próbki:**	*Kurkuma C3 Complex Biowen*	
	Typ próbki:	Suplement diety	
	Pobrana przez:	Zamawiającego	
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń	
	Rodzaj opakowania:	oryginalne	-
	Nr partii:	*212011225/1*	
	Data ważności:	-	
	Ilość opakowań:	4	
Uwagi:	-		

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej		Wymagania**	Wyniki badań 197921/12/2025	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących	/1g	PB-PAZ/M-10 wersja 01 z dnia 01.03.2021 r	NA	-	nie wykryto	-	OŁ	KT

Informacje dodatkowe:	Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek.

* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochyłą*; mogą one wpływać na ważność wyników.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

NA – metodyka nieakredytowana (poza zakresem działalności laboratoryjnej) / wyniki spoza zakresu akredytacji.
Miejsce wykonywania badań: OŁ - Ołtarzew

Autoryzował:
KT - Karolina Tyl - Specjalista Działu Mikrobiologii

Sporządził:
J. Przybyszewska

Julia Przybyszewska
Specjalista ds. Obsługi Klienta

---------- KONIEC DOKUMENTU ----------

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie:https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą;niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszegodokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywanyi kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

data wystawienia: 2025-12-23

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/160143/12/2025

Digitally signed by Julia Przybyszewska
Date: 2026.06.03 16:59:12 +02:00

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

data wystawienia: 2026-06-03

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/67697/06/2026

Zamawiający:	*Biodio Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* *ul. Choroszczańska 24* *15-732 Białystok*
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2026-05-15 nr: 26015969
Cel badania:	*na potrzeby własne*

Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2026-05-15	2026-05-20	2026-06-02

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:		
132393/05/2026	**Identyfikacja próbki:**	*Kurkuma C3 Biowen*	
	Typ próbki:	Suplement diety	
	Pobrana przez:	Zamawiającego	
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń	
	Rodzaj opakowania:	oryginalne	-
	Nr partii:	*212130426/1*	
	Data ważności:	-	
	Ilość opakowań:	6	
Uwagi:	-		

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej		Wymagania**	Wyniki badań 132393/05/2026	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
Aflatoksyna B1	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,2#	±0,0	P1	KJ
Aflatoksyna B2	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,2#	±0,0	P1	KJ
Aflatoksyna G1	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,2#	±0,0	P1	KJ
Aflatoksyna G2	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,2#	±0,0	P1	KJ
Suma aflatoksyn B+G	µg/kg	z obliczeń	A	-	<0,2#	±0,0	P1	KJ
Ochratoksyna A	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,5#	±0,0	P1	KJ
Tlenek etylenu	-	wg załącznika	A	-	Podano w: Test Report 8036120	-	P2	KJ

Informacje dodatkowe:	Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek. SOP M 3650, LC-MS/MS 2023-09 Rozszerzona niepewność pomiaru (względna) przy p = 95%, k = 2 (pobieranie próbek nie było brane pod uwagę): 40% dla aflatoksyny B1, B2, G1, G2, oznaczonej w żywności i paszy w zakresie 0,9–9,0 µg/kg 40% dla ochratoksyny A, oznaczonej w żywności i paszy w zakresie 2,0–30 µg/kg Niepewność pomiaru dla konkretnej próbki nie została określona i może się różnić.

* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochyłą*; mogą one wpływać na ważność wyników.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313.
- rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością (w przypadku ilościowych analiz fizykochemicznych)
Badania zlecone zewnętrznemu dostawcy usług badań zgodnie z rejestrem podwykonawców oznaczone są symbolami P1 - P2.
P1 - nr akredytacji D-PL-11020-04-01;
P2 - nr akredytacji D-PL-14115-02-03.

Autoryzował:

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

data wystawienia: 2026-06-03

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/67697/06/2026

KJ - Starszy Specjalista Działu Fizykochemii i Sensoryki

Sporządził:



Julia Przybyszewska
Specjalista ds. Obsługi Klienta

---------- KONIEC DOKUMENTU ----------

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie:https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą;niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszegodokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywanyi kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

SGS Germany GmbH Heidenkampsweg 99 20097 Hamburg

F800901 SGS POLSKA SP. Z O.O.
ul. Poznanska 305 B
05-850 OLTARZEW
POLEN

Test Report 8036120

Order No. 7831373
Customer No. 10221796

John Bermudez
Phone +49 40 30101-663
Fax +49 40 30101-955
John.BermudezVera@sgs.com

SGS Germany GmbH
Heidenkampsweg 99
20097 Hamburg

Hamburg, 02.06.2026

Your order/project: Analyses
Your purchase order number: 800531134
Your purchase order date: 15.05.2026

Compiled by: 02.06.2026 i.A. John Bermudez Customer Service Consultant.
Approved by: 02.06.2026 i.A. Imke Rieck Customer Service Consultant.

The test results refer exclusively to the examinded test items and the date of the test under the test specifications. The publication and duplicating of our test reports and expert opinions for advertising purposes as well their use for any other purposes in extracts requires our written approval.
Geschäftsführer: Dr Tomasz P Bednarczyk, Aufsichtsratsvorsitzender: Malcolm Reid, Sitz der Gesellschaft: Hamburg, HRB 4951, Amtsgericht Hamburg

General Information:

Sample No.:	260489880
Sample:	132393/05/2026 Curcuma C3 Biowen Z/OLT/PZL-L/2603/05/2026/Ok
Date of receipt:	20.05.2026
Testing period (begin / end):	20.05.2026 / 02.06.2026
Quantity:	404g
Packaging:	Original packing

Test Results:

Parameter	Method	Lab	Unit	Result	Limit of quantification	Requirements
Special pesticides:						
Ethylene oxide	SOP M 3884, GC-MS/MS	B2	mg/kg	< 0,010	0,010	
2-Chloroethanol	SOP M 3884, GC-MS/MS	B2	mg/kg	< 0,010	0,010	
Ethylene oxide (sum of ethylene oxide and 2-chloro-ethanol expressed as ethylene oxide)	calculated	B2	mg/kg	< 0,010	0,010	

The information in the fields Sample, BBD/Lot/Batch and Client Sample No., as well as all fields marked with an *, was provided by the client/customer.

Investigations at the laboratory location Hamburg (HH) are carried out in the laboratory of the SGS Germany GmbH.
Investigations at the laboratory locations Berlin (B2), Freiburg (FR) and Taunusstein (TS) are carried out in laboratories of the SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH.
Investigations at the laboratory location Jena (J) are carried out in the laboratory of the SGS Analytics Germany GmbH.
Non-accredited test methods, if any, are marked as such.

The laboratory sites of the SGS group Germany according to the abbreviations mentioned above including the corresponding accreditation process numbers are listed at https://sgs-institut-fresenius.de/fileadmin/Media/Allgemein_Unternehmen_Karriere/Akkreditierungen_Zulassungen/laborstandortkuerzelsgs.pdf

SGS Germany GmbH

Summary of used test methods:

Compiled by: 02.06.2026 i.A. John Bermudez Customer Service Consultant.
Approved by: 02.06.2026 i.A. Imke Rieck Customer Service Consultant.

The test results refer exclusively to the examinded test items and the date of the test under the test specifications. The publication and duplicating of our test reports and expert opinions for advertising purposes as well their use for any other purposes in extracts requires our written approval.
Geschäftsführer: Dr Tomasz P Bednarczyk, Aufsichtsratsvorsitzender: Malcolm Reid, Sitz der Gesellschaft: Hamburg, HRB 4951, Amtsgericht Hamburg

SOP M 3884, GC-MS/MS	2023-02 expanded Measurement uncertainty (relative): 50% acc. to SANTE (Document No. SANTE/11312/2021v2026)
calculated	Calculation sum ethylene oxide = ethylene oxide + (2-chloroethanol x 0.547)

*** End of test report ***

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service (https://www.sgs.com/de-de/agb). Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. This document is an original. If the document is submitted digitally, it is to be treated as an original within the meaning of UCP 600. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Note: The sample(s) to which the findings recorded herein (the "findings ") relate was (were) probably drawn and / or provided by the client or by a third party acting at the client's direction. In this case the findings constitute no warranty of the sample's representativeness of any goods and strictly relate to the sample(s). The company accepts no liability with regard to the origin or source from which the sample(s) is/are said to be extracted.

Compiled by: 02.06.2026 i.A. John Bermudez Customer Service Consultant.
Approved by: 02.06.2026 i.A. Imke Rieck Customer Service Consultant.

The test results refer exclusively to the examinded test items and the date of the test under the test specifications. The publication and duplicating of our test reports and expert opinions for advertising purposes as well their use for any other purposes in extracts requires our written approval.
Geschäftsführer: Dr Tomasz P Bednarczyk, Aufsichtsratsvorsitzender: Malcolm Reid, Sitz der Gesellschaft: Hamburg, HRB 4951, Amtsgericht Hamburg