DATA WYDANIA CERTYFIKATU:
03.08.2026

Kompleks grzybów 8 w 1

Numer seryjny:
1562606PL

WIELKOŚĆ PORCJI:
1 miarka

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED:
30.06.2029

LAB TESTED

Produkt został przebadany przez niezależne, akredytowane laboratorium i spełnia wszystkie wymogi pod względem czystości i składu.

Certyfikat analizy

PARAMETRY	WYMAGANIE	METODA	POTWIERDZENIE
Właściwości organoleptyczne			
Wygląd i kolor	Brązowy proszek.	PB-326/LF	Zgodny

PARAMETRY	WYMAGANIE	METODA	POTWIERDZENIE
Zawartość metali ciężkich			
Kadm	≤ 1,0 mg/kg	PN-EN 15763:2010	**Zgodny**
Ołów	≤ 3,0 mg/kg	PN-EN 15763:2010	**Zgodny**
Rtęć	≤ 0,1 mg/kg	PN-EN 15763:2010	**Zgodny**
Czystość mikrobiologiczna			
Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych w 30°C	≤ 10^4 CFU/g	PN-EN ISO 4833	**Zgodny**
Liczba drożdży i pleśni w 25°C	≤ 10^2 CFU/g	PN-ISO 7954:1999	**Zgodny**
Liczba Enterobacteriaceae w 37°C	≤ 10^2 CFU/g	PN-EN ISO 21528-2:2017-08	**Zgodny**
Liczba bakterii z grupy coli w 37°C	≤ 10^2 CFU/g	PN-ISO 4832:2007	**Zgodny**
Obecność Escherichia coli w 1 g	nie wykryto / 1 g	PN-ISO 7251:2006	**Zgodny, nie wykryto**
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w 1 g	nie wykryto / 1 g	PN-EN ISO 6888-3:2004; PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005	**Zgodny, nie wykryto**
Obecność bakterii z rodzaju Salmonella spp.	nie wykryto / 25 g	PN-EN ISO 6579	**Zgodny, nie wykryto**
Obecność Listeria monocytogenes	nie wykryto / 25 g	PN-EN ISO 11290-1:2017-07	**Zgodny, nie wykryto**

PARAMETRY	WYMAGANIE	METODA	POTWIERDZENIE
Dodatkowe badania			
Zawartość glutenu	≤ 20 ppm	PB-259/LF	**Zgodny**
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - zgodność z rozporządzeniem nr 2023/915	Benzo(a)piren ≤ 10,0 µg/kg, Σ PAHs ≤ 50,0 µg/kg	PB-258/LF	**Zgodny**
Pestycydy - zgodność z rozporządzeniem nr 396/2005	Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej (EU	§ 64 LFGB L 00.00-115, mod.: 2018-10, GC/LC-multi method (Nr	**Zgodny**

PARAMETRY	WYMAGANIE	METODA	POTWIERDZENIE
	Pesticides Database)	Akr. D-PL-14170-01-00)	