DATA WYDANIA CERTYFIKATU:
20.10.2025

Olejek z oregano - 60 kapsułek dojelitowych

Numer seryjny:
03072501

WIELKOŚĆ PORCJI:
1 kapsułka

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED:
30.06.2028

LAB TESTED

Produkt został przebadany przez niezależne, akredytowane laboratorium i spełnia wszystkie wymogi pod względem czystości i składu.

Certyfikat analizy

PARAMETRY	WYMAGANIE	METODA	POTWIERDZENIE
Właściwości organoleptyczne			

PARAMETRY	WYMAGANIE	METODA	POTWIERDZENIE
Wygląd i kolor	Naturalny kolor żelatyny. Transparentne kapsułki wypełnione olejem w kolorze żółto-zielonym do ciemnego brązu.	PB-292, PB-326/LF	**Zgodny**
Zawartość metali ciężkich			
Kadm	≤ 1,0 mg/kg	PN-EN 15763:2010	**Zgodny**
Ołów	≤ 3,0 mg/kg	PN-EN 15763:2010	**Zgodny**
Rtęć	≤ 0,1 mg/kg	PN-EN 15763:2010	**Zgodny**
Czystość mikrobiologiczna			
Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych w 30°C	≤ 10^4 CFU/g	PN-EN ISO 4833	**Zgodny**
Liczba drożdży i pleśni w 25°C	≤ 10^2 CFU/g	PN-ISO 7954:1999	**Zgodny**
Liczba Enterobacteriaceae w 37°C	≤ 10^2 CFU/g	PN-EN ISO 21528-2:2017-08	**Zgodny**
Liczba bakterii z grupy coli w 37°C	≤ 10^2 CFU/g	PN-ISO 4832:2007	**Zgodny**
Obecność Escherichia coli w 1 g	nieobecne / 1 g	PN-ISO 7251	**Zgodny, nie wykryto**
Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w 1 g	nieobecne / 1 g	PN-EN ISO 6888	**Zgodny, nie wykryto**
Obecność Salmonella spp. w 25 g	nieobecne / 25 g	PN-EN ISO 6579	**Zgodny, nie wykryto**
Obecność Listeria monocytogenes w 25 g	nieobecne / 25 g	PN-EN ISO 11290	**Zgodny, nie wykryto**

PARAMETRY	WYMAGANIE	METODA	POTWIERDZENIE
Dodatkowe badania			

PARAMETRY	WYMAGANIE	METODA	POTWIERDZENIE
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - zgodność z rozporządzeniem nr 2023/915	Benzo(a)piren ≤ 2,0 µg/kg, Σ PAHs ≤ 10,0 µg/kg	PB-117/HPLC; PB-258/L	**Zgodny**
Pestycydy - zgodność z rozporządzeniem nr 396/2005	Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej (EU Pesticides Database)	LMBG-00.00-34 (DFG S19)	**Zgodny**
Dioksyny i PCB	Suma dioksyn ≤ 0,75 pg/g, Suma dioksyn i dioksynopodobnych PCBs ≤ 1,25 pg/g, Sum indykatorów PCBs ≤ 40 ng/g	PCB (PCDD+PCDF+PCB) EPA 1613 (Nr Akr. L 1665), NL/22b; Directive (EU) nr. 2017/644 (Nr. Akredyt. L440)	**Zgodny**
Liczba kwasowa	≤ 4 mg KOH/ g	ISO 660:2020 / PB-20/LF	**Zgodny**
Liczba nadtlenkowa	≤ 15 meq/kg	PN-EN ISO 3960:2017-03 / PB-72/LF	**Zgodny**
Zawartość glutenu	≤ 20 ppm	PB-394, PB-259-LF	**Zgodny**
Czas rozpadu	Brak rozpadu kapsułek > 10% wypełnienia w ciągu 2 godzin w sztucznym soku żołądkowym w temperaturze 37°C. Całkowity rozpad kapsułek w ciągu 45 min w sztucznym soku jelitowym.	Ph.Eur 2.9.1., Ph. Eur. 5.17.1.	**Zgodny**